

PISCINE EN BETON, ASPECT BOIS  
WOOD APPEARANCE CONCRETE POOL



**FAITES LE VOUS-MÊME**  
Do It Yourself

Du bonheur en famille  
Happiness in family



Naturalis présente un concept révolutionnaire et innovateur dans le monde de la piscine.

De cette façon, nous assistons à la naissance d'une piscine esthétique, durable, imputrescible et sans les inconvénients du bois.

#### L'aspect du bois sans ses inconvénients

##### Que des avantages :

- Structure et margelle en béton armé aspect bois (teinté dans la masse)
- Résiste au gel et dégel
- Pas besoin de manutention
- Ne pourrit pas
- Économique
- Facile à installer

Naturalis presents a revolutionary and innovating concept in the world of swimming pools.

We're witnessing the birth of an aesthetic, durable and rot-proof Swimming Pool, without the wood inconveniences.

#### Wood appearance without its drawbacks

##### Only advantages:


- Structure and coping of reinforced concrete with wood appearance (mass-coloured)
- Resistant to frost and defrost
- No maintenance required
- Does not rot
- Economical
- Easy to install

MONTAGE

**2 JOURS** TIME OF CONSTRUCTION - 2 DAYS

Avec Naturalis, construire une Piscine c'est :

# facile-rapide-solide



Facile à installer, ne nécessitant ni de fondation ni de permis de construire, votre piscine Naturalis sera prête en deux jours. Grâce à sa notice de montage, l'installation est un jeu d'enfant. La piscine est fournie avec un gabarit de pose, les étapes sont clairement expliquées et l'assemblage est simple et rapide...

**1** Mise en place du gabarit  
Placing the template

**2** Fixation des poteaux  
Fixation of the pillars

**3** Mise en place de la structure  
Installation of the structure

**4** Support margelle  
Coping supports

**5** Panneaux  
Panels


**6** Mise en place du Liner  
Liner's laying

**7** Pose Margelle  
Placing of the Coping

Easy to install, without foundations or building permits requirements, your Naturalis swimming pool will be ready in just two days. Thanks to its installation guide, assembling a Naturalis is very fast. The swimming pool is provided with a step-by-step explaining model for a simple and quick assembly...

With Naturalis, building a swimming pool is:

**EASY - QUICK - SOLID**



## Composition du Kit Standard :

- Structure et margelle en béton
- Poteaux
- Support de margelle
- Revêtement parois intérieures
- Liner uni 75/100 avec frise mosaïque
- PVC Hung pour fixation liner
- Jonc de blocage
- Feutre de fond géotextile 350 gr
- Filtre écologique Skimfiltre 12 m³/h avec prise balai
- Refoulement en ABS orientable
- Pompe ¾ cv
- Kit plomberie
- Kit visserie
- Kit entretien
- Silicone
- Echelle intérieure Inox amovible
- Echelle extérieure Inox amovible
- Notice de montage en couleur
- Gabarit

## STANDARD KIT Package :

- Concrete structure and coping
- Pillars
- Coping support
- Inner wall reinforcement
- Liner 75/100 with Mosaic tile band
- HUNG fixation profile
- Locked profile
- Special felt carpet 350gr
- 12 m³/h Skimfiltre ecological filter with inlet nozzle
- ABS outlet nozzle
- ¾ HP Pump
- Plumbing kit
- Nuts and bolts set
- Cleaning kit
- Silicone
- Interior stainless steel ladder
- Exterior stainless steel ladder
- Installation guide
- Template

## GARANTIE

Pompe & Filtre **2 ANS**

Structure **10 ANS\***

Liner **10 ANS\***

\* Garantie dégressive conformément aux conditions générales de vente.

## WARRANTY

Pump & Filter **2 YEARS**


Structure **10 YEARS\***

Liner **10 YEARS\***

\* Degressive warranty according to sale conditions.


CONFORME À LA NORME  
ACCORDING TO STANDARD  
**NF P90-316**

SYSTEME BREVETE  
PATENTED SYSTEM  
**EXCLUSIVE  
RP INDUSTRIES**




## NATURALIS 01 - 4,55 x 4,55 m

Largeur (m) Width (m)	Longueur (m) Length (m)	Hauteur (m) Height (m)	Liner Liner	Filtration Filtration
4,55 (intérieure) (inside)	4,55 (intérieure) (inside)	1,28	Liner 75/100	Cartouche Cartridge



## NATURALIS 02 - 4,34 x 5,96 m

Largeur (m) Width (m)	Longueur (m) Length (m)	Hauteur (m) Height (m)	Liner Liner	Filtration Filtration
4,34 (intérieure) (inside)	5,96 (intérieure) (inside)	1,28	Liner 75/100	Cartouche Cartridge



## NATURALIS 03 - 4,34 x 7,37 m

Largeur (m) Width (m)	Longueur (m) Length (m)	Hauteur (m) Height (m)	Liner Liner	Filtration Filtration
4,34 (intérieure) (inside)	7,37 (intérieure) (inside)	1,28	Liner 75/100	Cartouche Cartridge



Une Piscine Economique

Imputrescible

Facile à Installer

Economic, unalterable and durable swimming pool





## NATURALIS 01 4,55 x 4,55 m

Piscine décagonale  
(Naturalis 01) 100% Béton  
avec structure extérieure  
aspect bois. Installation:  
Semi enterrée ou bien  
enterrée.

Decagonal Swimming Pool  
(Naturalis 01) 100% concrete,  
exterior structure with wood  
appearance. Installation:  
semi inground or inground.



Nuances Disponibles  
Available colors

STANDARD



Teca

OPTION



Greenwood



### **NATURALIS 02 - 4,34 x 5,96 m**

Piscine décagonale allongée (Naturalis 02) béton avec structure extérieure aspect bois. Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.

Decagonal Elongated Swimming Pool (Naturalis 02) concrete, exterior structure with wood appearance. Installation: semi inground or inground.

### **NATURALIS 03 - 4,34 x 7,37 m**

Piscine décagonale allongée (Naturalis 03) béton avec structure extérieure aspect bois. Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.

Decagonal Elongated Swimming Pool (Naturalis 03) concrete, exterior structure with wood appearance. Installation: semi inground or inground.





# Equipements STANDARDS

STANDARD Equipments

## Filtration

### SKIMFILTRE

Une filtration écologique

Filtration écologique de grande capacité, la superficie de filtration est 20 fois supérieure à celle d'un skimmer classique et la finesse de filtration est de l'ordre de 15 microns, largement supérieure à la filtration à sable. Le Skimfiltre élimine toutes les impuretés conservant une eau pure et cristalline.

#### An ecological filtration

The filtration area is 20 times wider than that of traditional filters and the finess of the filtration is around 15 microns. The SKIMFILTRE removes all the impurities and keeps a pure and crystal-clear water.



Eco-friendly

### POMPE

Pump

Pompe auto aspirante 0,75 CV,  
Puissance absorbée 0,85 Kw,  
Tension 230 V, Fréquence 50Hz.

Pump 0,75 CV, 0,85 Kw power  
output, 230 V, 50 Hz.



## Liner

### LINER 75/100

En vinyl, 100% vierge, il assure l'étanchéité de la piscine. D'une grande élasticité, il reçoit un traitement anti-algues et anti-UV.

The Liner is a 100% virgin vinyl that ensures the pool's waterproofing. With high elasticity, the liner is also anti-algae and anti-UV treated.




## Options

### LINER IMPRIME 75/100

75/100 PRINTED LINER

Choisissez la couleur de votre liner avec ou sans motif. Avec une épaisseur de 75/100, nous avons plus de 20 coloris et frises différents disponibles.

The printed liner range offers a variety of templates that will enhance the natural beauty of your swimming pool's water reflection.



### KIT ECLAIRAGE LED

LED PROJECTORS

Le Kit contient la traverse spéciale, un coffret électrique pour la filtration avec transformateur 220/12 volts, une traversée de parois et un projecteur Led.

With a lifespan that is 50 to 100 times higher than a light bulb this is an ecological product that allows significant savings.



### PROGRAMMATEUR POMPE

CONTROL PANEL

Coffret électrique Piccolo pour la programmation de la filtration avec disjoncteur différentiel 30 mA.

The control panel has been designed to control then swimming pool is filtration in an efficient and leisurely fashion.



### FILTRATION A SABLE

SAND FILTER

Groupe de Filtration à sable avec pompe et filtre d'une puissance adaptée au volume du bassin.

Being the most widely used filtration system, we have combined the sand filter quality with the effectiveness of a Jacuzzi pump in a single equipment.




### BACHE HIVER

WINTER COVER

Indispensable pour la protection de votre piscine durant l'hiver, la bâche recouvre les margelles. Fabriquée en PVC armé, 550 g/m<sup>2</sup> et bordée en périphérie avec œillets PVC soudés. Livrée avec sandows périphériques. Coloris Bleu.

Essential for proper swimming pool hibernation, the winter cover is recommended to protect the swimming pool from leaves and debris.



### BACHE ETE

SUMMER COVER

Température de l'eau conservée et gratuite.

Bâche été à bulles 400 microns et bordée en périphérie. Coloris bleu.

Also known as isothermal cover, its main function is to preserve the water temperature.





By RP INDUSTRIES

[info@naturalisrp.com](mailto:info@naturalisrp.com)  
[www.naturalisrp.com](http://www.naturalisrp.com)



RP INDUSTRIES, SA  
Parque Industrial de Sobreposta, Rua da Piscina, nº 70 - Sobreposta - 4715-553 - Braga - Portugal  
Tel.: +351 253 689 508 - Fax: +351 253 689 509